




-CREPI EXT. 10 mm
-ISOLAT. POLYSTYRENE 100 mm
-MUR EN B.A. 180 mm
-CREPI INT. 10 mm

349⁵ 179 36 70 227⁵
65 110

103.30
103.17

Sac coupe-vent
30/30 cm
Ø int. 100mm

Sortie ventilation
Ø ext. 150mm

Canal chauffage à gaz
Ø int. 60 mm
Ø ext. 100 mm

c.c.+145cm

c.c.+100cm

10+1

356

Bureau:
surface: 8.20 m²
s.: parquet
m.: crépi
p.: gypse + crépi
sol: parquet 10 mm

Cuisine:
surface: 8.46 m² Niveau: -brut: -0.12
s.: carrelage m.: peinture + cart. -fin: ±0.00
p.: gypse + crépi
sol: carrelage ép. 10 mm

WC-Douche
surface: 2.90 m²
s.: carrelage
m.: faïence
p.: gypse + crépi
sol: carrelage 10 mm

Hall-vestiaire
surface: 5.30 m²
s.: parquet
m.: crépi
p.: gypse + crépi
sol: parquet 10 mm

Escalier: coffrée et bétonnée sur place
surface: 5.16 m²
s.: résine quart color fin
m.: crépi
p.: gypse + crépi
marches 30cm c.marches 17cm
sol: résine 3 mm

ENTREE "C"

300

±0.00 = 403.17 rez-de-chaussée

Séjour + coin à manger:
surface: 42.05 m² Niveau: -brut: -0.12
s.: carrelage m.: crépi -fin: ±0.00
p.: gypse + crépi
sol: carrelage ép. 10 mm

-CREPI 10 mm
-MUR EN B.A. 250 mm
-CREPI 10 mm

-CREPI EXT. 10 mm
-ISOLAT. POLYSTYRENE 100 mm
-MUR EN T.C. 175 mm
-CREPI INT. 10 mm

-CREPI EXT. 10 mm
-ISOLAT. POLYSTYRENE 100 mm
-MUR EN B.A. 180 mm
-CREPI INT. 10 mm

102.85
103.17

Sac coupe-vent
30/30 cm
Ø int. 100mm

-RHS 160 X 80

-RHS 160 X 80

seuil +3cm

seuil +3cm

c.c.+30cm

300
210

187
210

300
180

862

